

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

NIKA

**ДЕРЖИТ
УДАРЫ
СТИХИИ**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2018

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

НИКА

ПОКУПАЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!



ПОЧЕМУ НИКА

Стальная водосточная система НИКА — это продуманная организация водостока для крыши вашего дома. Сконструирована с учетом всего опыта, накопленного в этой отрасли. Произведена на современном скандинавском оборудовании от европейских лидеров из высококачественной российской стали с двусторонним полимерным покрытием.

НИКА создана держать любые удары стихии — сильнейшие ливни и шквалистые ветра. Это ее главное предназначение, но не менее важны другие достоинства — эстетичность, долговечность, универсальность. Водостоки НИКА прекрасно впишутся в экстерьер строения практически с любым фасадом, с любой кровлей и будут служить многие годы.

Проект НИКА был разработан в рамках Государственной программы по импортозамещению и нацелен на переработку российской стали, что позволяет предложить потребителю качественную продукцию по доступной цене.


СТРОИТЕЛЯМ

Важное преимущество для строителей — система НИКА проста в монтаже и, благодаря полноценной комплектации, дает возможность аккуратно и надежно ее смонтировать. Разработаны специальные хомуты для различного крепления водосточных труб на любой тип фасада. Продуманы комплексные решения для надежной, жесткой фиксации горизонтальных элементов системы до таких мелочей, как комплектация специальным скотчем для соединения желобов и углов, клепками для соединителей желобов, втулкой усиливающий место стыка желобов. Реализована возможность монтажа системы после кровельных работ.

ПРОДАВЦАМ

Важное преимущество для продавцов — качественная упаковка, позволяющая доставить покупателю товар в идеальном виде. Вся продукция сертифицирована. Товар сопровождается гарантиями от производителя, инструкцией по монтажу, рекламными материалами и стендами, помогающими донести до потребителя все преимущества и выгоды водосточной системы НИКА.

СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ NIKA



ДВУСТОРОННИЙ ПОЛИМЕР



ГАРАНТИЯ

На сквозную коррозию **25 лет**.
 На лакокрасочное покрытие **10 лет**.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

ДВУСТОРОННИЙ ПОЛИЭСТЕР



НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА


ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ






ЖЕЛОБ D125

Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды со ската крыши.




ВНУТРЕННИЙ УГОЛ D125

Как и все элементы системы углы изготовлены из высококачественной стали с многослойным покрытием с обеих сторон.



ВНЕШНИЙ УГОЛ D125



Все элементы системы упаковываются в индивидуальную полиэтиленовую пленку, которая защищает их от случайных царапин, грязи и пыли на всех стадиях до монтажа.






СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА D125

Уникальная конструкция для удобного монтажа. Предусмотрена установка заклепок для увеличения жесткости и проклейка стыка специальной бутил-каучуковой лентой-герметиком. Заклепки и герметик (скотч) идут в комплекте.




ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА D125

Надежное крепление к стропилам или к балкам. Благодаря уникальной форме выдерживают повышенные нагрузки в виде дождя, снега и ветра. Конструкция позволяет производить монтаж желоба после проведения кровельных работ.



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D125


Несмотря на простоту монтажа инновационный замковый элемент заглушки позволяет выполнить крепкое и надежное соединение с желобом.






ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ D125x100

Один из главных элементов водосточной системы, отводящий воду с кровли
Обжатый низ для плотного прилегания к трубе.




КОЛЕНО D100 60°

Элемент системы в виде буквы «L» под углом 60°, дающий возможность соединять отдельные части водосточной системы с различными формами скатов зданий и свесов кровли.



ТРУБА D100


Вертикальный элемент системы, для отвода воды из желоба.






СЛИВНОЕ КОЛЕНО D100 60°

Колено трубы изготовлено без сварных сопряжений, методом прессования, что придает ему дополнительную коррозионную и механическую стойкость.




ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБЫ D100

Имеются различные держатели для крепления трубы на деревянный и каменный/кирпичный фасад. Специальный декоративный элемент скрывает возможные изъяны установки дюбеля.



ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ D300x100

Применяется на сложных кровлях, когда нет возможности организовать водосток посредством желоба.





ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

NIKA

г. Казань

тел.: **8 (843) 207-20-80**

8 (965) 604-41-81, 8 (960) 038-18-41

info@nika-kzn.ru

www.nika-kzn.ru